



1111

24

Ytelseserklæring NR. 002 CPR 2024.06.10

1. Identifikasjon for produkt	Forskallingsblokk av betong og tilpasningsdeler
2. Identifisering av byggevaren	Forskallingsblokk. Partiidentifisering av et pallnummer satt sammen av produksjonsdato og løpenummer DDMMÅÅløpenummer
3. Bruksområde for produktet	Beregnet brukt til forstøtnings-, ring- og grunnmur.
4. Navn og kontaktadresse til produsenten	Aaltvedt Betong AS, Havneveien 50, 3739 Skien, www.aaltvedt.no.
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant	Ikke aktuelt.
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V	System 2+.
7. Gjeldende standarder	NS-EN 15435:2008.
8. Sertifiseringsorgan (ytelse)	Kontrollrådet har utstedt sertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 2+, og har utført innledende inspeksjon på fabrikken og av fabrikkens produksjonskontroll. Videre utfører Kontrollrådet den løpende overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontrollsystem.
9. Ytelsen for varen angitt i punkt nr. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i punkt nr. 8.	For ytelse se vedlegg 1.

Harmonisert teknisk spesifikasjon: NS-EN 15435:2008

Forskallingsblokker av betong eller lettbetong

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannmotstand	Klasse A1
Frostmotstand	Må ikke være ubeskyttet
Tilsetning	Color activ 2000
Farlige stoffer	Ingen kjente
Bøystrekkfasthet	4,0 N/mm ²
Brutto tørrdensitet	2140 kg/m ³ ± 10 %
Toleranseklasse (mål)	NS – EN 15435, tabell 1
Vannabsorpsjon	8,1 g/m ² s

Undertegnet for, og på vegne av produsenten av:

Lars-Christian Eia, HMSK-leder

Skien, 10. juni, 2024